





### Instrucciones de uso:

- Realizar como máximo 6 aplicaciones por temporada, con un intervalo mínimo de 45 días entre una aplicación y otra.

- Para control de Malezas arbustivas se puede mezclar con **Ajax 50 WP**.

- En barbecho químico se puede mezclar con **Ajax 50 WP** aplicando 60 a 90 días previo a la siembra.

- Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores de mochila, equipos terrestres o aéreos.

- **Glifoglex Full** puede ser aplicado vía aérea en barbechos químicos y preparación de sitios forestales.

- Para aplicaciones aéreas, aplicar con volúmenes de agua de 20-40 L/ha. Para obtener mejores resultados la concentración del producto en el agua no debe ser menor al 1 %.

- Para aplicaciones con equipo de mochila se debe preparar una solución de 1 a 2 L de **Glifoglex Full** en 100 Lt de agua y aplicar mojando bien el follaje, pero sin que llegue a gotear.

- En aplicaciones de cobertura total, con equipos pulverizadores terrestres, se debe usar la dosis recomendada diluida en 80 a 120 L/ha.

- Aplicar selectivamente sobre las malezas, en época de mayor susceptibilidad.

- Usar dosis menor con malezas más sensibles a glifosato y en sus primeros estados de desarrollo y dosis mayor con malezas de menor susceptibilidad a glifosato y que se encuentren con un mayor estado de desarrollo.

- **Glifoglex Full** es un producto sistémico, por lo que actúa solo sobre malezas presentes al momento de la aplicación.

- Los efectos sobre las malezas pueden tardar en manifestarse. Esto va a depender de la temperatura, dosis aplicada y estado de la maleza al momento de la aplicación.

- No segar o cortar la maleza antes o después del tratamiento.

- No aplicar sobre malezas estresadas.

- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario

- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.

- Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra.

- Considerar 3 a 4 horas libres de precipitaciones después de la aplicación.

**Preparación de la mezcla:** Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad necesaria de **Glifoglex Full**. Luego completar con agua hasta completar el volumen necesario, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad:** **Glifoglex Full** es compatible con otros herbicidas residuales o sistémicos, en caso de duda verificar la compatibilidad de la mezcla.

**Incompatibilidad:** **Glifoglex Full** es incompatible con formulaciones de MCPA. En el caso de mezclas con formulaciones de 2,4 D verifique la compatibilidad física de la mezcla antes de aplicar.

**Fitotoxicidad:** **Glifoglex Full** es fitotóxico con cualquier tejido verde que entre en contacto con él.

**Tiempo de reingreso:** 4 horas para ingresar al sector tratado para personas sin equipo de protección personal y animales.

**Clasificación HRAC:** Grupo G: inhibición de EFSP sintetas.



## CUIDADO

