



Dow AgroSciences

Goal™

2 EC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO:

Oxyfluorfen: 240 g/L
2-chloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether, de formulación a 20 °C.

INGREDIENTES ADITIVOS: c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 2147

Titular del Registro: Dow AgroSciences de Colombia S.A.

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Zona Industrial de Mamonal, Km 14
Cartagena, Bolívar
Tel. Tel (575)6688096

Hangzhou Nutrichem Co., Ltd
No. 9777, Hong-Shiwu Road, Linjiang
Industrial Park, Xiaoshan
Hangzhou, Zhejiang 311228, China

DISTRIBUIDO E IMPORTADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401 Bogotá, Colombia.
Tel: (091) 653 82 60

®™ Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dow AgroSciences

Goal™

2 EC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES

Goal™ 2 EC es un herbicida pre-emergente recomendado en el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha. Posee un largo efecto residual que permite mantener el cultivo limpio durante el período crítico de competencia de malezas. Puede aplicarse en post-emergencia temprana según lo indicado en la etiqueta para cada cultivo en particular.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS Y RECOMENDACIONES	P.C.	P.R.
ARROZ	Liendre puerco <i>Echinochloa colona</i>	1.0-1.5 L/ha	N/A	0 horas
	Nieve <i>Eragrostis curvula</i>	Aplicar en pre-emergencia		
	Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i>	total al cultivo de arroz y		
	Guarda rocío <i>Digitaria horizontalis</i>	a las malezas		
	Menta <i>Cyperus iria</i>			
	Barba de indio <i>Fimbristylis miliacea</i>			
	Piñita <i>Murdannia nudiflora</i>			
Palo de agua <i>Ludwigia linifolia</i>				
CEBOLLA	Rábano <i>Raphanus raphanistrum</i>	1,0 L/ha		
	Trébol <i>Trifolium repens</i>	Aplicar en pre-emergencia de las		
	Gualola <i>Polygonum segetum</i>	malezas (5 días después del trasplante)		
	Guasca <i>Galinsoga ciliata</i>			
	Nabo <i>Brassica campestris</i>	1,5 L/ha		
	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i>	Aplicar en pos-emergencia temprana de las		
Pasto azul <i>Poa annua</i>	malezas (8-12 días después del trasplante)			

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el re ingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en pre-emergencia del cultivo para arroz y en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo de cebolla.





Dow AgroSciences

Goal™

2 EC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Goal™ 2 EC se puede aplicar con los equipos convencionales que poseen boquilla Tee-Jet 80015, 8002, 8003 o equivalente TK-2.5, TK-3 o TK-5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 100-200 l/ha en aplicaciones de pre-emergencia en Arroz y de 400 a 600 l/ha en pre-emergencia o post-emergencia en cebolla.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Goal™

2 EC

Etiqueta Web - Colombia

HERBICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- CORROSIVO, CAUSA QUEMADURA A LA PIEL.
- EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS.
- CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, PROBABLE CARCINÓGENO.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Altamente tóxico para organismos acuáticos.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

“Los aplicadores del producto **Goal™ 2 EC**, están obligados a respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 24/09/2018

