

ISONET L

para el control de
LOBESIA BOTRANA (polilla de la vid)

CARACTERISTICAS

Isonet L es un difusor de emisión controlada de la feromona sintética químicamente análoga a aquella natural de *Lobesia botrana* está constituido por dos tubos paralelos de material polimérico de los cuales uno contiene el hilo de aluminio que le permite su colocación y el otro que contiene la feromona específica.

APLICACION

Aplicar el producto **ANTES** de las primeras capturas de la generación hibernante. Doblar y retorcer o colgar de modo suelto los difusores sobre la parte leñosa de la planta evitando la exposición directa al sol. No apretar o forzar excesivamente el difusor para evitar la rotura de éste.

MONITOREO

La aplicación del **método de la confusión** sexual necesita frecuentes controles en campo para mantener bajo control la evolución de la población del fitófago e intervenir tempestivamente para bajar las poblaciones cuando fuese necesario.

Posicionar las trampas de monitoreo en el interior del viñedo y a lo largo de los bordes de las áreas en confusión e inspeccionar semanalmente. Normalmente no se debería encontrar ninguna captura.

Los controles en primera generación son muy importantes para determinar la necesidad de un tratamiento químico integrado. Controlar al menos un centenar de racimos en el centro y a lo largo de los bordes del área tratada y programar una defensa sobre la segunda generación en el caso se superase el umbral indicativo de 6-8% de racimos con nidos. En el caso contrario, verificar la presencia de los huevos en segunda y tercera generación para una estimación precoz del riesgo. Al terminar la segunda generación efectuar un muestreo con la misma modalidad de aquella seguida sobre la primera. Se puede considerar un nivel de tratamiento para esta generación en el orden del 3-5% de los racimos con larva.



ISONET L



CULTIVO

Vid

INSECTO

Polilla de la vid (*Lobesia botrana*)

DOSIS

Espaldera: 500 difusores/ha mas el refuerzo sobre los bordes

Parra: 750 difusores/ha mas el refuerzo sobre los bordes

CONSERVACION

En el **embalaje original** y a temperatura no superior a 5°C el producto se conserva durante 2 años. En el caso de **conservación** en frigorífico para la estación sucesiva, mantener el material a temperatura ambiente durante al menos un mes antes de la aplicación en campo.

COMPOSICION

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate

CLASIFICACION TOXICOLOGICA

Xi, R38 irritante para la piel

NUMERO/FECHA REGISTRO

Nº 23.396/13

CONFECCION

Paquete de 500 difusores
Cartón de 8000 difusores



CBC IBERIA S.A. Av. Diagonal, 605, 8º - 3ª 08028 Barcelona

Tel. +34.93.444.75.97 - Fax +34.93.410.97.06 - E-mail: info@cbciberia.es - www.cbciberia.es