

INSECTICIDA / TODO INSECTO

INSECTICIDA DE CONTACTO E INGESTIÓN

Cipermetrina 25% - Tetrametrina 15%



High Cis
Flynex
Plus *EC*

**CONTROLA
INSECTOS VOLADORES
Y RASTREROS**

Contenido: 1 Litro

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.



Clase III OMS-EPA
Ligeramente Peligroso



Flynex Plus EC es un insecticida que combina Tetrametrina; que se caracteriza por tener uno de los más altos efectos de derribo, desalajo y de volteo, y Cipermetrina High Cis; un ingrediente activo de amplio espectro que destaca por su prolongado efecto residual. Esto lo convierte en un insecticida muy eficaz para el control de insectos voladores como Mosca Doméstica (*Musca domestica*) y rastreiros como Cucaracha Germánica (*Blattella germanica*).

INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Tipo de Aplicación	Insectos a Controlar	Lugar de Aplicación	Dosis Recomendada
Aspersión	Voladores	Interior	15-25 ml / 5 L / 100 m ²
		Exterior	20-25 ml / 5 L / 100 m ²
	Rastreros	Interior	25-35 ml / 5 L / 100 m ²
		Exterior	30-35 ml / 5 L / 100 m ²
Termoniebla	Voladores	Interior	15 ml / 1 L agua para 1.000 m ²
	Rastreros	Exterior	20 ml / 1 L agua para 10.000 m ²
Ultra Bajo Volumen	Voladores	Interior	15 ml / 1-2 L agua para 1.000 m ²
	Rastreros	Exterior	20 ml / 1-2 L agua para 10.000 m ²

Flynex Plus EC puede ser utilizado en interior y exterior de casas, edificios, industrias de alimentos, plantales pecuarios, camping, hoteles, campañas municipales, molinos, hospitales y clínicas, aeropuertos, caniles y supermercados, entre otros, en el tratamiento de superficies lisas y porosas.

Flynex Plus EC tiene un suave olor, es poco irritante y no mancha, esto es debido a que su formulación está compuesta por **solventes de origen vegetal que además están libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC)**.

La frecuencia de aplicación dependerá de la plaga que desee controlar y el nivel de infestación existente. En ambientes urbanos se sugiere no realizar más de dos aplicaciones al mes.

Flynex Plus EC debe ser diluido en agua. **Flynex Plus EC** es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común, por lo que puede ser aplicado en conjunto con otros productos como larvicidas.

Técnicas de aplicación: Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Para el control de moscas e insectos rastreiros deben asperjarse a punto de goteo (sin que escurra) los lugares de tránsito o descanso de los insectos.

El tiempo de reingreso es de 2 horas, posterior a ese período, ventile los recintos tratados por 15 minutos y reingrese a ellos.

Precauciones

- Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.
- No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.
- No aplicar contra el viento. No entrar en la nube de pulverización.
- Una vez desocupado el envase, realice triple lavado de envase y elimine de acuerdo a la legislación vigente.
- No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.
- Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.
- No reutilizar el envase una vez vacío.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.
- Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.

Síntomas de Intoxicación:

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Flynex Plus EC 1 L

Primeros Auxilios:

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.
Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta y hoja de seguridad del producto.
Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto

No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Precauciones de Almacenamiento y Conservación

- Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

En caso de intoxicaciones llame a: **CITUC:** (56) 2 2639 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año). **BTS Intrade Laboratorios S.A.:** (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Condición de Venta: Especializada

Grupo Químico: Piretroide.

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

FÓRMULA:

Cipermetrina.....25 g / CAS N° 52315-07-8
Tetrametrina..... 15 g / CAS N° 7696-12-0
Metil oleato éster y otros componentes c.s.p.....100 g

Registro ISP N°: P-884/20

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Barrio Industrial
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

Etiqueta doble ETIQUETADORA FLYNEX PLUS 1 L. Chile Version 1
última actualización: 19-08-20

Observaciones:
Version etiquetadora, Nuevo Producto.
Se deja reserva sin Barniz.

medidas: 14 x 13 cm.
papel: Polipropileno
colores: 6/0 + Barniz
envase: Oropel Pet (argentina).

firma:

Muestra Colores

	Negro		137
	293 Banda Azul		320
	Red 032		

diseño: BTS-Intrade Laboratorios

Area Sin Barniz