



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriPotasio Plus

DESCRIPCION	
<b>GRUPO</b>	Fertilizante foliar natural en base a Potasio.
<b>TIPO</b>	Nutriente biológicamente activo, complejo con ligandos naturales.
<b>GRADO</b>	Fertilizante natural en base Potasio acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	Cytozyme Laboratories Inc.
<b>DISTRIBUIDOR EN CHILE</b>	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	
<b>Ingrediente Activo</b>	Potasio (K <sub>2</sub> O) 29% p/p, 38% p/v. Complejado con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos.
<b>Densidad a 20°C</b>	1,3 g/ml
<b>pH (0,1%)</b>	6,5-7,5
<b>Formulación</b>	Concentrado Soluble-SL
<b>Modo de acción</b>	Absorción foliar

CARÁCTERISTICAS
Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Es 100 % natural y aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.
Es esencial para la síntesis de proteínas, importante en el control del balance iónico. Ayuda a la permeabilidad de la membrana, regula la apertura estomática.
Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 24 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

ADAMA



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal

### NutriPotasio Plus

#### FORMA DE USO

CULTIVO	OBJETIVO APLICACION	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	Nº APLICACIONES
<b>Avellano Europeo, Almendro y Nogales</b>	Favorecer translocación de azúcares y llenado de fruta	Después de cuaja hasta fin de crecimiento de fruto	2 a 4	2 a 3
<b>Carozos</b>	Favorecer translocación de azúcares	Después del endurecimiento del carozo, inicio cambio de color del fruto		
<b>Uva de mesa y vinífera</b>	Favorecer Crecimiento del brote, evitar fiebre de primavera	Desde brote de 20 cm hasta 80 cm		
<b>Pomáceas</b>	Favorecer translocación de azúcares y calibre	Inicio cambio color del Fruto		
<b>Cítricos</b>		Inicio cambio color del Fruto		
<b>Arándanos Frutillas Frambuesas</b>		Durante el desarrollo del Fruto		
<b>Kiwi</b>		Durante el desarrollo del Fruto		
<b>Tomate, pimentón, berenjena</b>		Inicio del cambio de color del fruto	2 a 3	
<b>Papa</b>		Desde Inicio de tuberización		
<b>Lechuga y otras hortalizas</b>		Desde transplante y cada 15 días	2 a 3	

**INSTRUCCIONES DE USO** Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

**ADAMA**



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriPotasio Plus

**MANEJO DEL PRODUCTO** Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD** Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO** Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

**GARANTIA** Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO** Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

**PRESENTACIÓN Envase de 5 litros**

ADAMA