

FICHA TÉCNICA

Basacote® Plus

Nombre Comercial	Basacote® Plus 3M, 6M, 9M
Nombre Común	Fertilizante al suelo NPK
Grado	AGRÍCOLA
Producido por	COMPO EXPERT GmbH
Comercializado por	COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno	160 g/kg (16% N)
Fósforo	80 g/kg (8% P ₂ O ₅)
Potasio	120 g/kg (12% K ₂ O)
Magnesio	20 g/kg (2% MgO)
Azufre	50 g/kg (5% S)
Hierro	4,0 g/kg (0,4% Fe)
Cobre	0,5 g/kg (0,05% Cu)
Manganeso	0,6 g/kg (0,06% Mn)
Cinc	0,2 g/kg (0,02% Zn)
Boro	0,2 g/kg (0,02% B)
Molibdeno	0,15 g/kg (0,015% Mo)

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Gránulos amarillo- pardo
DENSIDAD a 20°C	1.100 g/kg
PH (Sol 50g/l H ₂ O)	4,0
TOXICIDAD	NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES	25 kg

FICHA TÉCNICA

Basacote® Plus

DESCRIPCIÓN

Basacote® Plus es un fertilizante al suelo producido con materias primas de alta calidad, y sometido a un riguroso Control de Calidad.

Basacote® Plus es un gránulo recubierto de ceras elásticas que optimizan la liberación controlada de los nutrientes.

Basacote® Plus presenta un tamaño de gránulo de 2 a 4 mm con un espesor homogéneo, lo que permite la aplicación directa al hoyo de plantación, en viveros hortícolas y forestales.

Basacote® Plus contiene de NPK, Mg y Microelementos en forma equilibrada y uniforme en cada gránulo. Elementos que se liberan en forma lenta y en función de la temperatura del suelo.

BENEFICIOS

Basacote® Plus aporta cantidades de nutrientes ajustadas a las necesidades de la planta, respetando el medio ambiente y con elevada eficiencia nutritiva.

La alta seguridad de aplicación de **Basacote® Plus** implica un mínimo riesgo de ruptura de gránulos durante el manejo, dado el alto grado de elasticidad del recubrimiento.

FICHA TÉCNICA

Basacote® Plus

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Basacote® Plus (Plantación frutales hoja caduca)

Aplicación al hoyo de plantación

	Dosis mínima	Dosis Media	Dosis máxima	Fecha de plantación
Basacote® Plus 3M	30 Kg/ha	40 Kg/ha	50 Kg/ha	Primavera – Verano
Basacote® Plus 6M	50 Kg/ha	70 Kg/ha	90 Kg/ha	Invierno – Primavera- Verano *
Basacote® Plus 9M	70 Kg/ha	80 Kg/ha	100 Kg/ha	Invierno – Primavera- Verano **

*La máxima dosis no implica que exista daño de exceder esta dosis, solamente se acota porque la dosis requiere un cálculo más preciso con antecedentes sitio específicos. Si necesita aumentar la dosis, contactar su representante COMPO EXPERT más cercano para una orientación.

Para utilizar **Basacote Plus 6M o **Basacote Plus 9M**, en plantaciones de verano, no hay restricciones en general de uso. Sugerimos utilizar en ese caso las dosis intermedias o máximas respectivamente de cada uno de los productos y aplicar como es habitual en contacto directo con las raíces, tal cual se recomienda por COMPO EXPERT

Viveros y/o plantas en bolsas

Producto	Dosis
Basacote® Plus 3M	2 - 3 g/L o Kg/m ³ de sustrato
Basacote® Plus 6M	3 - 4 g/L o Kg/m ³ de sustrato
Basacote® Plus 9M	5 – 6 g/L o Kg/m ³ de sustrato

Se recomienda usar el sustrato mezclado con Basacote Plus en forma inmediata (almacenaje máximo de la mezcla 10 días).

Plantaciones en bandejas (speedling) con alvéolos pequeños (viveros frutales)

FICHA TÉCNICA

Basacote® Plus

Producto	Dosis
Basacote® Mini Prill	2,5 – 3,5 g/L o Kg/m ³ de sustrato
Basacote® Plus 6M	3,5 – 4,0 g/L o Kg/m ³ de sustrato

Se recomienda usar el sustrato mezclado con Basacote en forma inmediata (almacenaje máximo de la mezcla 10 días)

PRECAUCIONES

Basacote® Plus no es considerado tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado **Basacote® Plus**.

Basacote® es marca registrada de COMPO EXPERT