

Delta

**Insecticida
Polvo Mojable** **25 WP**

Descripción del Producto

Delta 25 Polvo Mojable es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos, con acción sobre insectos voladores (moscas, zancudos, etc.), insectos rastreros (baratas, pulgas, chinches, etc.) y arácnidos (garrapatas, arañas, etc.).

Su principio activo Deltametrina, es un piretroide que actúa sobre la transmisión nerviosa de los insectos, interfiriendo con el transporte de sodio en la membrana celular de las neuronas de los insectos plaga.

Delta 25 Polvo Mojable puede ser empleado en tratamientos preventivos, de choque o mantención, contra insectos plaga, sobre cualquier tipo de superficie, tanto en interiores como en exteriores. Su presentación en sachet hidrosoluble, hace que la preparación del producto para su aplicación sea más práctica, fácil y segura, ya que se evita el contacto directo con el polvo.

Delta 25 Polvo Mojable es apto para ser aplicado en casas, empresas de alimentos, agroindustrias, empresas pecuarias, oficinas, hospitales, etc.

Instrucciones de Uso

Aplicación	Plaga	Dosis (g / 5 L / 100 m ²)
Aspersión	Insectos voladores, rastreros y arácnidos	1 sachet (50 g)

Para tener un alto efecto residual, utilice 2 sachets (100 g) en 5 L de agua.

Forma de Aplicación

- **Delta 25 Polvo Mojable debe ser diluido en agua. El sachet es hidrosoluble, no debe abrirlo para diluir el producto en agua.**
- Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica, bomba de espalda manual o a motor, en superficies porosas asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escurra).
- Asperje todas las superficies en donde transiten o descancen los insectos plaga que desea controlar.
- No aplique este producto contra el viento.
- No asperje este producto sobre animales domésticos.

Principales Lugares de Aplicación

Baratas

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros.
- A lo largo de los zócalos.
- En grietas, hoyos y rendijas de paredes y piso.
- Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.
- Tubos de desagüe (aplicar de arriba hacia abajo).
- Debajo de mesas y balcones de bares, restaurantes, etc.

Moscas

- Aplicar en todas las paredes y techos en donde las moscas se posan en algún momento del día o de la noche. No aplicar en lugares de desarrollo larvario de moscas, para estos lugares emplee larvicidas específicos.

Chinches

- Toda la estructura de la cama o catre, colchón y sus anexos. Asperje las paredes y pisos del dormitorio, especial atención en grietas de las paredes y muebles aledaños a la cama.

Pulgas

- Asperjar el piso de la vivienda (interior y exterior), previo a un buen aseo y aspirado profundo. Puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7 días.

Garrapatas

- Patios y paredes de la vivienda, casa del perro y lugares en donde transita esta plaga.
- De ser necesario, se debe tratar el interior del domicilio.
- Delta 25 Polvo Mojable no debe ser aplicado sobre los animales.

Arañas

- Previo a un buen aseo y aspirado profundo, asperjar tras cortinas, closet, rincones oscuros de la vivienda. Puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7 días.

Precauciones para personas y el medio ambiente

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No mantener este producto al alcance de los niños ni junto a alimentos.
- No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.
- No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.
- No coma, fume o beba cuando aplique este producto.
- Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.
- Es aconsejable el uso de protección respiratoria en caso de asperjar en interiores o grandes extensiones. Use guantes para su seguridad.
- Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.

Precauciones de almacenamiento y conservación: Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Tiempo de reingreso: Se puede reingresar al área tratada 2 horas después de aplicado el producto previo a una ventilación de 15 minutos.

Síntomas de intoxicación: Podrían presentarse síntomas como adormecimiento de labios y lengua, salivación excesiva, estornudos, vómitos, urticaria (en caso de contacto con la piel), respiración rápida y dificultosa, en casos severos convulsiones.

Primeros auxilios:

Contacto con la piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra, lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Evite el contacto directo con los ojos. Si son contaminados, quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Administre carbón activado. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica III, Ligeramente Peligroso.

Fórmula:

Cada 100 g de producto contiene:

Deltametrina..... 2,5 g (N° CAS 52918-63-5)

IUPAC: S-Alfa-ciano-fenoxibenzil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) dimetil ciclopropano
carboxilato

Otros componentes c.s.p..... 100 g

Grupo Químico: Piretroide.

Registro ISP N°: P-734/15

Fabricado por:

Tagros Chemicals India Ltd.

“Jhaver Centre”, Raja Annamalai Building,

IV Floor, 72 Marshalls Road,

Egmore, Chennai, India.

Distribuido por:

BTS Intrade Laboratorios S.A.

Mar del Sur 7358. Pudahuel.

Santiago de Chile.

Fono: (56) 2 2749 8540

Fax: (56) 2 2749 8541

Mayor información en www.bts.cl