



SPRAYFO®

EXCELLENT

Sustituto lácteo para terneros

Especificación de producto

Análisis proximal	Proteína Cruda (Nx6.38)	22.5 %
	Grasa	19.0 %
	Cenizas	8.0 %
	Fibra cruda	0.0 %
	Humedad	3.0 %
	Lactosa	41.0 %
	Lisina	1.70 %
	Metionina	0.50 %
	Cisteína + metionina	0.85 %
	Calcio (Ca)	0.80 %
	Sodio (Na)	0.65 %
	Fósforo (P)	0.75 %
	Magnesio (Mg)	0.14 %
	Hierro (Fe)	97 mg/kg
	Cobre (Cu)	11 mg/kg

Aditivos nutricionales por kg	Vitamina A		25.000 I.U.
	Vitamina D3		5.000 I.U.
	Vitamina E		300 mg
	Vitamina K		4 mg
	Vitamina C		158 mg
	Vitamina B1		6 mg
	Vitamina B2		6 mg
	Vitamina B6		4 mg
	Vitamina B12		80 µg
	Yodo (yoduro de potasio, 3b201)	E2	2 mg
	Cobre (sulfato cúprico-pentahidrato)	E4	10 mg
	Manganeso (sulfato manganeso-monohidrato)	E5	45 mg
	Zinc (sulfato de zinc-monohidrato)	E6	84 mg

Composición

- Productos lácteos
- Aceite y grasas
- Granos de cereales y productos derivados
- Dextrosa
- Carbonato de calcio
- Sulfato de magnesio

Estabilizadores de la flora intestinal por kg

Mezcla of Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) y Enterococcus faecium (DSM 7134) En una relación de 3:7 (1*10⁹). No alimentar a terneros mayores de 4 meses.

Aditivos tecnológicos por kg

Propil galato	E310	2 mg
BHA	E320	2 mg