

Tractor 439 cc. MTD/Yard Machines 42"



El tractor MTD/Yard Machines, tiene el diseño y características necesarias para embellecer su jardín, propulsado por un confiable motor Powermore de 439 cc. Y con un ancho de corte de 42" (106 cm) que hace más eficiente el trabajo en menos tiempo y esfuerzo del usuario con la mayor comodidad. Es recomendado para la mantención de parcelas por parte de sus dueños y prestadores de servicios en condominios, parques y canchas deportivas, entre otros. La empresa americana MTD es el fabricante más importante y valorado en la industria de este rubro, por su calidad, diversidad de equipos, garantía y servicio; todo lo necesario para proteger su inversión.

Este equipo lo puede encontrar en la Red de Distribuidores Exclusivos STIHL a lo largo de todo Chile.

Información Técnica

<i>Marca</i>	<i>MTD / Yard Machines</i>
<i>Modelo</i>	<i>Tractor Podador 42"</i>
<i>Motor</i>	<i>Powermore</i>
<i>Cilindrada</i>	<i>439 cc. Con Auto-Ahogador</i>
<i>Transmisión</i>	<i>7 Velocidades</i>
<i>Accionamiento</i>	<i>Manual</i>

<i>Ancho de Corte</i>	<i>42" (106 cms.)</i>
<i>Corte en Reversa</i>	<i>No</i>
<i>Ruedas Delanteras</i>	<i>15" x 6"</i>
<i>Ruedas Traseras</i>	<i>20" x 8"</i>
<i>Garantía</i>	<i>6 meses</i>

Atributos:

1- Motor Powermore

Eficiente motor Powermore de 439 cc. Monocilíndrico. Con Auto-Ahogador para facilitar el encendido del motor en frío. Los motores Powermore de MTD incluyen bomba de aceite, para una mejor lubricación.

2- Transmisión de 7 velocidades



Permite cambios de velocidad sin esfuerzo y sin parar el tractor.

3- Ajuste de Altura



5 posiciones desde un mínimo de 30 mm a un máximo de 100 mm.

4- Plataforma de Corte



Deck de Corte con dos cuchillas de acero blindado de alta resistencia de 42" (106 cms) de ancho.

5- Descarga Lateral



Los recortes son dirigidos al césped. Con opción de triturado y embolsado.

6- Asiento de Espalda Baja Regulable



El asiento se ajusta para proporcionar mayor comodidad al usuario.

7- Eje Delantero de Acero Inoxidable



8- Dispositivos de Seguridad

El tractor no se encenderá si es que el selector de velocidades no se encuentra en la posición de "Parking". O, de no contar con la tapa, o, codo del recolector bien posicionados. De igual manera si el Deck de Corte no está recogido. Y se detendrá automáticamente, si es que el conductor, eventualmente, se levanta del asiento.

9- Ruedas Delanteras



15" x 6"

10- Ruedas Traseras



20" x 8"

11- Suela de Neumático "Turf-Safer"

Para estabilidad y pistas de rodadura mínimas.