



Ficha Técnica

## ANAMIX EL ROBLE RUMENSIN

Suplemento y mezcla mineral en polvo

### Datos del fabricante

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Nombre    | Anasac Chile. S.A.                               |
| Dirección | Almirante Pastene 300,<br>Providencia Santiago   |
| Fono      | (045) 2 658040                                   |
| Sitio web | <a href="http://www.anasac.cl">www.anasac.cl</a> |

### Establecimiento del Fabricante

Elaborado por Planta Anasac Lautaro, ubicada en Longitudinal 5 Sur km 645, lote 1 Parque Industrial, Lautaro, IX Región.

## Nombre del producto

Anamix El Roble Rumensin (25Kg) 1801050

## Descripción

Sal mineral formula especial.  
No constituye un alimento completo.

## Composición por 1.000 grs. de sal mineral

| Elemento        | Aporte (g) | Elemento         | Aporte (mg) |
|-----------------|------------|------------------|-------------|
| Calcio          | min. 269   | Co - Inorgánico  | min. 30     |
| Fósforo         | min. 35    | Cu - Inorgánico  | min. 1.000  |
| Magnesio        | min. 27    | I - Inorgánico   | min. 140    |
| Azufre          | min. 14    | Mn - Inorgánico  | min. 4.800  |
|                 |            | Zn - Inorgánico  | min. 3.400  |
| Probios Precise | 6,7        | Co - Orgánico    | 32          |
| Rumensin        | 5          | Cu - Orgánico    | 324         |
| Availa-4        | 18         | Mn - Orgánico    | 515         |
|                 |            | Zn - Orgánico    | 3.267       |
| Vitamina A      | 333.333 UI | Selenio          | 29          |
| Vitamina D      | 100.000 UI | Microencapsulado |             |
| Vitamina E      | 2.200 UI   |                  |             |

## Control de Calidad

- Cumple con las exigencias del Reglamento de Alimentos para Animales (Decreto N° 4/2016)
- Planta Anasac Lautaro está certificada con la norma de calidad ISO 9001:2008, y HACCP.
- Planta cuenta con Control de Calidad y laboratorio de análisis interno verificado por laboratorios externos acreditados, además cuenta con trazabilidad de materias primas y productos terminados a través de sistema de gestión interno SAP.
- Control de eficiencia de mezclado vía microtrazadores por personal capacitado del Laboratorio de Control de Calidad ANASAC.
- De acuerdo a legislación imperante a la fecha, ANASAC certifica que este producto no tiene ninguna restricción de uso y cumple con la Resolución Exenta N°: 1032 que establece límite de presencia de Dioxinas.
- La fabricación de sales cumple con la Resolución Exenta N°: 7885/2017, que establece límites máximos de contaminantes en insumos destinados a la Alimentación Animal, que establece límite libre de Aflatoxinas y Metales Pesados.

## Uso

Dosificación 450 gramos animal día o según recomendación profesional.

## Precauciones generales

Mantener en lugar limpio y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. Separar de materiales incompatibles, mantener bien cerrado y buenas prácticas de higiene para evitar la contaminación del producto.

## Presentación

En sacos de 25 kilos de polipropileno termolaminado.

## Información toxicológica

- Toxicidad aguda : NA
- Límites de explosión CPT : NA

## Información ecológica

- Emisiones a la atmósfera: Evite emitir polvos a lo atmósfera.
- Efectos al medio ambiente: Evite derramar el producto a cuerpos receptores de agua.