



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriGanic Potasio

DESCRIPCION	
GRUPO	Fertilizante foliar natural en base a Potasio.
TIPO	Nutriente biológicamente activo, complejo con ligandos naturales.
GRADO	Fertilizante natural en base Potasio acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
FABRICANTE/FORMULADOR	Cytozyme Laboratories Inc. 2700 South 600 West. Salt Lake City, UT 84115, USA
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	
Ingrediente Activo	Potasio (K ₂ O) 17% p/v. Complejo organomineral combinado con extractos de algas marinas <i>Ascophyllum nodosum</i>
Densidad a 20°C	1,2 g/ml
pH (0,1%)	7,5 – 8,5
Formulación	Concentrado Soluble-SL
Modo de acción	Absorción foliar

CARÁCTERÍSTICAS
Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Es 100 % natural y aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.
Es esencial para la síntesis de proteínas, importante en el control del balance iónico. Ayuda a la permeabilidad de la membrana, regula la apertura estomática.
Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 24 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

NutriGanic Potasio

FORMA DE USO

CULTIVO	OBJETIVO APLICACION	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	Nº APLICACIONES
Avellano Europeo, Almendro y Nogales	Favorecer translocación de azúcares y llenado de fruta	Después de cuaja hasta fin de crecimiento de fruto	2 a 4	2 a 3
Carozos	Favorecer translocación de azúcares	Después del endurecimiento del carozo, inicio cambio de color del fruto		
Uva de mesa y vinífera	Favorecer Crecimiento del brote, evitar fiebre de primavera	Desde brote de 20 cm hasta 80 cm		
Pomáceas	Favorecer translocación de azúcares y calibre	Inicio cambio color del Fruto		
Cítricos		Inicio cambio color del Fruto		
Arándanos Frutillas Frambuesas		Durante el desarrollo del Fruto		
Kiwi		Durante el desarrollo del Fruto		
Tomate, pimentón, berenjena		Inicio del cambio de color del fruto	2 a 3	
Papa		Desde Inicio de tuberización		
Lechuga y otras hortalizas		Desde transplante y cada 15 días	2 a 3	2 a 3

INSTRUCCIONES DE USO Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) NutriGanic Potasio

pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

MANEJO DEL PRODUCTO Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

GARANTIA Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

PRESENTACIÓN Envase de 5 litros

ADAMA