

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Versión 1 / CL
102000025282

1/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Nombre de la sustancia química	SOLFAC AUTOMATIC FORTE
Código interno de la sustancia química	80187270
Uso recomendado	Insecticida
Restricciones de uso	Solo para uso descrito
Proveedor / fabricante / comercializador	Bayer S.A. Av. Andrés Bello 2457, piso 21, oficina 2101. Providencia, Santiago de Chile. Chile.
Dirección	
Teléfono	(56) (2) 25208200
Teléfono de emergencias en Chile	Intoxicaciones: CITUC: (56) (2) 26353800.
Información del fabricante	Emergencias químicas: SUATRANS: 800550777.
Dirección electrónica del proveedor	Bayer S.A. hse.cs@bayer.com

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh 382 Clase 2.1. Aerosoles

Marca en etiqueta según NCh 2190



Aerosoles inflamables: Categoría 1.
Irritación ocular: Categoría 2.
Toxicidad acuática aguda: Categoría 1.
Toxicidad acuática crónica: Categoría 1.

Clasificación según SGA

**Palabra de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

H222 – Aerosol extremadamente inflamable.
H229 – Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H319 – Provoca irritación ocular grave.
H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Elementos de la etiqueta según SGA

Consejos de prudencia

P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 – Leer la etiqueta antes del uso.
P201 – Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P211 – No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 – NO perforar, ni quemar, incluso después de su uso.
P260 – No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P305 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
P351 – Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
P338 – Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

Señal de seguridad según NCh1411/4



SOLFAC AUTOMATIC FORTEVersión 1 / CL
1020000252822/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

Clasificación específica (Res Exenta 2195/2000)	Salud: 1
Distintivo específico	Inflamabilidad: 0
Descripción de peligro	Reactividad: 0
Descripción de peligro específico	Grupo III Poco Peligroso.
Otros peligros	Franja toxicológica color: azul, palabra: cuidado No presenta No presenta Riesgo de sufrir molestias cutáneas, como sensación de calor o picor en la cara y mucosas. Sin embargo, estas molestias no causan lesión y son pasajeras (máx. 24 h).

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes principales de la mezcla	Ciflutrin 0,1%	
Componentes que contribuyen al riesgo		
Nombre	No. CAS / No. CE	Concentración (%)
Ciflutrin	68359-37-5	0,1
Propan-2-ol	67-63-0	> 10 - < 15
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	> 20
Propano	74-98-6 01-2119486944-21-xxxx	> 1
Butano	106-97-8 01-2119474691-32-xxxx	> 1
Isobutano	75-28-5	> 1

Otros datos

Ciflutrin	68359-37-5	Factor-M: 1.000 (aguda), 1.000 (crónica)
-----------	------------	--

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Trasladar al aire libre en caso de inhalación accidental de los vapores o productos de descomposición. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. El agua caliente puede incrementar la gravedad subjetiva de la irritación/parestesia. Esto no es un signo de intoxicación sistémica. En caso de irritación dérmica, puede considerarse la aplicación de cremas o aceites que contengan vitamina E. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
Contacto con la piel	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo.
Contacto con los ojos	El agua caliente puede incrementar la gravedad subjetiva de la irritación/parestesia. Esto no es un signo de intoxicación sistémica. Aplicar colirio calmante, si es necesario colirio anestésico.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Versión 1 / CL
102000025282

3/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

Ingestión	Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. No provocar el vómito. EN caso de ingestión o vómitos, peligro de aspiración pulmonar. Enjuagarse la boca.
Efectos agudos previstos	Ningún efecto específico conocido.
Efectos retardados previstos	Ningún efecto específico conocido.
Síntomas/ efectos más importantes	Local: Parestesia de los ojos y de la piel que puede ser grave, Habitualmente transitoria, la duración no excede las 24 horas, Irritación de la piel, los ojos y las mucosas, Tos, Estornudos. Sistémico: malestar pectoral, taquicardia, Hipotensión, Náusea, Dolor abdominal, Diarrea, Vómitos, Vértigo, Visión borrosa, Anorexia, Somnolencia, Coma, Convulsiones, Temblores, Postración, Hiperreacción de las vías respiratorias, Edema pulmonar, Palpitación, Fasciculación muscular, Apatía, Irritación gastrointestinal, Dolor de cabeza. Los síntomas y riesgos descritos se refieren a los efectos observados después de la absorción de cantidades significativas de la(s) materia(s) activa(s). Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía. La inhalación puede provocar los síntomas siguientes: tos, insuficiencia respiratoria, cianosis, fiebre.
Riesgos	Este producto contiene un piretroide. La intoxicación con piretroides no debe confundirse con la intoxicación por organofosforados o carbamatos. Contiene disolventes de hidrocarburos. Puede representar un riesgo de neumonía por aspiración. En caso de irritación dérmica, puede considerarse la aplicación de cremas o aceites que contengan vitamina E. Tratamiento sistémico: Tratamiento inicial: sintomático. Controlar las funciones cardíaca y respiratoria. En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. Mantener el tracto respiratorio libre. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. En caso de convulsiones debe administrarse alguna benzodiazepina (por ejemplo diazepam) de acuerdo con las dosis estándar. En caso de no ser suficiente, puede administrarse fenobarbital.
Tratamiento	Contraindicación: atropina. Contraindicación: derivados de adrenalina. La recuperación es espontánea y sin secuelas. En caso de aspiración, debe considerarse la posibilidad de intubación y lavado bronquial. Vigilar las funciones renales, hepáticas y pancreáticas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción apropiados

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Agentes de extinción no apropiados
Productos que se forman en la
combustión y degradación térmica

Chorro de agua de gran volumen.

En caso de incendio se formarán gases peligrosos.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

4/9

Versión 1 / CL
102000025282Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

Peligros específicos asociados y precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, refrigerar con agua los envases y reducir el calor para evitar que aumente la presión en los envases. Si es posible, contener las aguas de extinción con arena o tierra. Impedir que las aguas de extinción de incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilícese equipo de protección individual.

Precauciones medioambientales Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.

Referencia a otras secciones Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones a tomar No se requiere adoptar ninguna precaución especial para la manipulación de envases cerrados; seguir las recomendaciones habituales para la manipulación manual. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. El producto es extremadamente inflamable.

Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas y precaución del contacto Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse. CUIDADO: EL aerosol está presurizado. Mantener alejado de la luz directa del sol y de temperaturas superiores a 50°C. No debe abrirse ni quemarse, incluso después de su uso. No pulverizar sobre llamas u objetos incandescentes. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

Condiciones de almacenamiento Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

Indicaciones para el almacenamiento

SOLFAC AUTOMATIC FORTEVersión 1 / CL
1020000252825/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

conjunto

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL

Parámetros de control				
Componentes	No. CAS	Parámetros de control	Actual.	Base
Ciflutrin	68359-37-5	0,01 mg/m ³ (TWAEV)		OES BCS*
Propan-2-ol	67-63-0	500 ppm (CMP CPT)	2003	AR OEL
Propan-2-ol	67-63-0	400 ppm (CMP)	2003	AR OEL
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	400 ppm (CMP)	2003	AR OEL
Propano	74-98-6	2.500 ppm (CMP)	2003	AR OEL
Butano	106-97-8	800 ppm (CMP)	2003	AR OEL
*OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer (Occupational Exposure Standard)				

Medidas para reducir la posibilidad de exposición

En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

El uso de equipo de protección individual no es requerido normalmente durante la utilización del aerosol. No obstante, si hay riesgo de exposición incontrolada al producto, las medidas siguientes deberían ser consideradas:

Utilizar equipo de respiración con filtro para vapores y gases orgánicos (factor de protección 10) conforme a EN140 Tipo A o equivalente.

Protección respiratoria

La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente, hayan sido tomadas, p.e., contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.

El uso de equipo de protección individual no es requerido normalmente durante la utilización del aerosol. No obstante, si hay riesgo de exposición incontrolada al producto, las medidas siguientes deberían ser consideradas:

Guantes de protección

Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4mm), certificados CE (u homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos cuando se contaminen por dentro, cuando se perforan o cuando la suciedad exterior no pueda ser eliminada. Lavarse las manos frecuentemente y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo.

El uso de equipo de protección individual no es requerido normalmente durante la utilización del aerosol. No obstante, si hay riesgo de exposición incontrolada al producto, las medidas siguientes deberían ser consideradas:

Protección de la vista

Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

Otros equipos de protección

El uso de equipo de protección individual no es requerido normalmente durante la utilización del aerosol. No

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Versión 1 / CL
102000025282

6/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

obstante, si hay riesgo de exposición incontrolada al producto, las medidas siguientes deberían ser consideradas:

Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6.

En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Sin datos disponibles.
Forma en que se presenta	Aerosol.
Color	Sin datos disponibles.
Olor	Sin datos disponibles.
pH	Sin datos disponibles.
Punto de fusión/punto de congelamiento	Sin datos disponibles.
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición	Sin datos disponibles.
Punto de inflamación	Sin datos disponibles.
Límites de explosividad	Sin datos disponibles.
Presión de vapor	Sin datos disponibles.
Densidad relativa del vapor (aire = 1)	Sin datos disponibles.
Densidad	Aprox. 0,56 g/m ³ a 20°C.
Solubilidad(es)	Sin datos disponibles.
Coefficiente de partición n-octanol/agua	Ciflutrin: log Pow: 5,9 – 6,0 a 20°C.
Temperatura de autoignición	Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles.
Umbral de olor	Sin datos disponibles.
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles.
Inflamabilidad	Sin datos disponibles.
Viscosidad	Sin datos disponibles.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	Estable en condiciones normales. Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenado y manipulado el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Reacciones peligrosas	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
Condiciones que se deben evitar	Almacenar solamente en el contenedor original.
Incompatibilidad (materiales que se deben evitar)	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.
Productos peligrosos de la descomposición	

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda	ETA (Mezcla) (rata) > 2.000 mg/kg. Método de cálculo. Estimación de toxicidad aguda.
----------------------	--

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Versión 1 / CL
102000025282

7/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

Toxicidad aguda por inhalación	ETA (Mezcla) (rata) > 5,0 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Método de cálculo. Estimación de toxicidad aguda.
Toxicidad cutánea aguda	ETA (Mezcla) (rata) > 2.000 mg/kg Método de cálculo. Estimación de toxicidad aguda.
Irritación/corrosión cutánea	No irrita la piel. (Conejo) El valor indicado corresponde a la materia activa técnica Ciflutrin.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Irrita los ojos. (Conejo) El valor indicado corresponde al disolvente Isopropanol. No sensibilizante (Conejillo de indias). OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Magnusson & Kligman.
Sensibilización respiratoria o cutánea	El valor indicado corresponde a la materia activa técnica Ciflutrin.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	Ciflutrin no fue mutagénico o genotóxico en una batería de estudios in vitro e in vivo.
Carcinogenicidad	Ciflutrin no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones. Ciflutrin causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas solo a niveles de dosis tóxicos para en los animales parentales. La toxicidad reproductiva observada con Ciflutrin se relaciona con su toxicidad para los padres.
Toxicidad reproductiva	Los efectos tóxicos de Ciflutrin se relacionan con: hiperactividad transitoria asociada a la neurotoxicidad piretroide. Ciflutrin causó toxicidad en el desarrollo solo a niveles de dosis tóxicos para las madres. Los efectos sobre el desarrollo observados con Ciflutrin, están relacionados con la toxicidad maternal.
Evaluación de la toxicidad por dosis repetidas	Riesgo de sufrir molestias cutáneas, como sensación de calor o picor en la cara y mucosas. Sin embargo, estas molestias no causan lesión y son pasajeras (máx. 24h).
Evaluación de toxicidad del desarrollo	
Información adicional	

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad para los peces	CL50 (<i>Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)</i>) 0,00047 mg/l. Tiempo de exposición: 96h. El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CE50 (<i>Daphnia magna (Pulga acuática grande)</i>) 0,00016 mg/l. Tiempo de exposición: 48 h. El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.
Toxicidad para las plantas acuáticas	Cl50 (<i>Desmodesmus subspicatus (alga verde)</i>) > 10 mg/l. Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 72 h. El valor indicado corresponde a la materia activa técnica.
Persistencia y degradabilidad	Ciflutrin:
Biodegradabilidad	No es rápidamente biodegradable.
Koc	Ciflutrin: Koc: 64300.
Potencial de bioacumulación	Ciflutrin: Factor de bioconcentración (FBC) 506.
Bioacumulación	No debe bioacumularse.
Movilidad en el suelo	Ciflutrin: No móvil en suelo.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE

Versión 1 / CL
102000025282

8/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018

Resultados de la valoración PBT y vPvB	Ciflutrin: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).
Otros efectos adversos	Ningún otro efecto a mencionar.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Residuos y material contaminado.	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora. Asegurarse de que el envase aerosol está completamente vacío antes de su eliminación.
Envases y embalajes contaminados.	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**Transporte terrestre por carretera**

Número UN: 1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
AEROSOLES
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1
Grupo de embalaje: NO APLICABLE
No. de peligro: NO APLICABLE

Transporte marítimo

Número UN: 1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
AEROSOLES
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1
Grupo de embalaje: NO APLICABLE
Contaminante marino: SI

Transporte aéreo

Número UN: 1950
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
AEROSOLES, INFLAMABLE
Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1
Grupo de embalaje: NO APLICABLE

Distintivos aplicables (NCh2190)



Etiqueta y rótulo para Clase 2.1.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Normas internacionales aplicables	Clasificación OMS: III (Ligeramente peligroso) IATA. IMDG. ADR. NCh 382
Normas nacionales aplicables	NCh 2245. NCh 2190.

SOLFAC AUTOMATIC FORTEVersión 1 / CL
1020000252829/9
Fecha de revisión: 03.05.2018
Fecha de impresión: 03/05/2018**SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES****Abreviaturas y acrónimos**

ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
ETA	Estimación de toxicidad aguda
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
Conc.	Concentración
No. CE	Número de la Comunidad Europea
CEx	Concentración efectiva de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
EU/UE	Unión Europea
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
Clx	Concentración de inhibición de x%
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
CLx	Concentración letal de x%
DLx	Dosis letal de x%
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
MPT	Media ponderada en el tiempo
UN	Naciones Unidas
OMS	Organización Mundial de la Salud

La información contenida en este documento fue obtenida de fuentes confiables y es la conocida sobre la materia a la fecha de revisión. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección.

Este documento complementa las instrucciones al usuario, pero no las reemplaza.

Considerando que el uso de esta información está fuera del control del proveedor y de los posibles riesgos de usar el producto para fines distintos de aquellos para los que fue desarrollado la Empresa no asume responsabilidad alguna por estos conceptos. Se solicita a los usuarios determinar las condiciones de uso seguro del producto y observar estrictamente las leyes locales adicionales.