

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: (E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemona), ingrediente activo de **PHEROCON® CM**, pertenece al grupo químico de los alcoholes alifáticos insaturados. **PHEROCON® CM** no es un producto tóxico para los seres humanos, animales de sangre caliente y no produce daños a los insectos beneficiosos. No existen medidas de protección para su instalación por utilizarse en forma de trampas. En la manipulación es necesario utilizar guantes impermeables. **PHEROCON® CM** por tratarse de una cápsula impregnada con la feromona, no debe ingerirse. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y bajo llave. Guarde el producto en un lugar refrigerado cuando se prolongue el tiempo de almacenaje (mayor a 6 meses), o en un lugar fresco y seco cuando el almacenaje es por un período breve. Elimine los envases vacíos inutilizándolos, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad pertinente.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Es una cápsula de goma impregnada de feromona. Los síntomas de intoxicación pueden ser por Contacto con la piel: En caso de contacto directo puede ocasionar irritación en la piel. Por Inhalación: No es irritante. Contacto con los ojos: En caso de contacto directo puede ocasionar irritación en los ojos. Ingestión: Puede ser tóxico si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación trasladar al paciente al aire libre, llamar a un médico. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague. Si persiste la irritación, vea a un médico. En caso de contacto con la piel, lave muy bien el área de contacto con agua limpia. Si es necesario llame a un médico. En caso de ingestión, es muy improbable por el tipo de formulación que ocurra ingestión, sin embargo, si llegará a ocurrir, dar a beber 1 vaso de agua al afectado y NO inducir vomito. Llevar al afectado a un centro asistencial.

Antídoto: No existe antídoto específico.

ECOTOXICIDAD: No produce daño a insectos beneficiosos, aves, peces ni abejas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.** EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTO, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Tóxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 2560 4500, Santiago, Chile.



Lote N°:

Autorización del Servicio

Fecha Vencimiento:

Agrícola y Ganadero N° 4018

PHEROCON® CM, trampas de feromona sexual para detectar polilla de la manzana (*Cydia pomonella*) consiste en 3 estaciones con sus recambios de Feromonas y trampas para monitorear la plaga durante toda la temporada.

COMPOSICIÓN

(E)-8,10-dodecadien-1-ol (Codlemona).....100 % p/p (1,0 mg/cápsula)
Coformulantes, c.s.p.....100 % p/p (1 mg)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Contenido Neto: 1 kit con 3 estaciones,
9 cápsulas y 4 Trampas de reemplazo.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4018V-009-12T
OS3

Fabricado por:
TRECE INCORPORATED
P.O. Box 129
7569 Highway 28 West
Adair, Oklahoma
Estados Unidos 74330

INSTRUCCIONES DE USO:

PHEROCON® CM se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla de la Manzana en Manzanos, Perales, Nogales, Membrillos y algunos Carozos (Damascos, Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos y Almendros) que son afectados. Permite tener una herramienta y/o referencia para programar, evaluar su control y las aspersiones que correspondan.

PHEROCON® CM NO SE RECOMIENDA PARA CONTROL DE POLILLA.

Las Trampas **PHEROCON® CM** se instalarán previo al inicio del primer vuelo.

PHEROCON® CM entrega resultados sobre el vuelo del macho, el que se deberá interpretar de acuerdo al folleto adjunto y/o las instrucciones del especialista o asesor.

PHEROCON® CM se deben armar siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual de armado que viene en la caja.

Se deben colgar desde la altura máxima del árbol 0,80 - 1,00 mt. hacia abajo, en la porción exterior de la copa. Las Trampas deben quedar instaladas en hileras interiores del huerto, protegidas del polvo, viento, equipos y maquinarias. Las Trampas se deben revisar en la mañana cada 2 a 3 días y anotar las capturas. Una vez chequeada limpiar la trampa de los individuos capturados y esparcir nuevamente el pegamento. Sugerimos leer las indicaciones del Manual de Trampas de Arysta LifeScience Chile S.A. Las Trampas se cambiarán completamente, a los dos meses o cuando estén muy sucias, lo que ocurra primero. Es necesario sacar las Trampas o cubrirías con un plástico al rastrear el huerto para evitar que éstas se ensucien. Las cápsulas se reemplazarán cada 10 semanas, se debe abrir el envase de la cápsula la noche previa a la instalación o el recambio. Una vez abiertas las cajas con las cápsulas se deben guardar en un lugar fresco donde la temperatura no supere los 15°C durante los 6 meses.

Si se guardan de un año para otro, se deben almacenar refrigeradas en el sector de las verduras, no junto a ellas, sino a la temperatura a la cual se encuentra el refrigerador en esa zona (4 a 5°C).

Densidad de Trampas PHEROCON® CM:

	Huertos/Hectáreas	Número de Trampas/Hectáreas
Huertos de 1 - 8 ha :		1 Trampa cada 2 a 2,5 ha
Huertos de 8 - 16 ha :		1 Trampa cada 3 a 4 ha
Huertos de 16 - 32 ha :		1 Trampa cada 5 a 6 ha

Para esta densidad de Trampas los huertos deben ser uniformes en tamaño, especie y variedad frutal. Si no fuese así, cada huerto deberá tratarse como un caso individual.

Los huertos nuevos deben monitorearse separadamente, ya que por su copa menos densa permiten un anticipo de la emergencia de los insectos. En estos casos se recomienda efectuar las instalaciones de Trampas una semana antes, por lo menos, que lo indicado para huertos adultos.

INCOMPATIBILIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.

FITOTOXICIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.

PERIODO DE CARENANCIA: Esta libre de carencias por ser un producto natural emitido por los insectos y no se aplica sobre los cultivos si no que se instala como trampa.

TIEMPO DE REINGRESO: No tiene restricción en el tiempo de reingreso por la naturaleza del producto.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®**PHEROCON CM** es Marca Registrada de TRECE Inc.



CUIDADO

